

ABS
PROZOR ZA VAŠ SVIJET

30 YEARS
ANNIVERSARY

ARTEVO

Nova
nezamisliva
dimenzija



REHAU®

Artevo

Revolucionarni sustav koji postavlja standarde u svakom pogledu

ARTEVO je rezultat strasti i za industriju pravi kvantni skok prema sljedećoj održivoj generaciji prozora.

Jasne konture i uski presjeci čine dizajn profila modernim i privlačnim.

U varijanti s četvrtastim profilima, ARTEVO predstavlja uredan i jednostavan dizajn s izgledom aluminijske konstrukcije.

Najbitnija odlika ovog sustava je nezamisliva visina krila od čak 2,8 m, koje do sada nije bilo moguće izvesti niti jednim drugim profilom.

ARTEVO postavlja nove standarde: maksimalni učinak na svakom polju uz minimalno korištenje resursa, stoga je održiv u dvostrukom smislu: ekološki i ekonomski.





Nezamisliva
visina od
čak 2,8m

**RAU-
FIPRO X**
High-Tech
Material

Do 78%
uštete
energije

**REHAU
EcoPuls**
Sustainability
Competence

Više od
2000 opcija
dizajna

ABS

PROZOR ZA VAŠ SVIJET



**2,80
mm**

ABS
PROZOR ZA VAŠ SVIJET



Tehnički podaci

Vidljiva visina okvira/krila	106 mm/173 mm
Ugradbena dubina okvira/krila:	80 mm
Toplinska izolacija Uf (EN 12412-2 /EN10077-2):	ARTEVO do 0,97 W/(m ² K) ARTEVO maks. do 0,84 W/(m ² K) ARTEVO maks. (PHI) do 0,81 W/(m ² K)
Zvučna izolacija Pw (EN ISO 717-1):	do 48 dB
Zaštita od provale (EN 1627):	do klase RC
Otpornost na vjetar (EN 12210):	do klase B5
Otpornost na udare kiše (EN 12208):	do klase 9A
Propusnost zraka (EN 12207):	do klase 4
Maksimalna debljina diska:	56 mm ili 72 mm s krilom u ravni
Mogućnost ugradnje "Smart guard" modula, kao preventivna zaštita od provale	





Prag od 0 mm

S konstrukcijskom visinom od 0 mm, RAUCERO* prag nudi prolaz u razini poda bez opasnosti od spoticanja. Pametna brtva za spuštanje sprječava nastanak tragova na podu ili pragu.



RC 3 sigurnost

ARTEVO prozori lako postižu klasu otpornosti RC 2 – čak i bez čeličnih ojačanja. Klasa otpornosti RC 3 može se ispuniti primjenom odgovarajućih dodatnih mjera.



97% tiši

ARTEVO prozori poboljšavaju kvalitetu života jer smanjuju buku do 48 decibela. To odgovara smanjenju buke za ljudsko uho od gotovo 97%.



100% udobno

Većina ARTEVO elemenata ne zahtijeva čeličnu armaturu, što olakšava rukovanje, čak i s velikim krilima. Sofisticirana geometrija brtve smanjuje pritisak zatvaranja i osigurava lagano rukovanje.



**Prag od
0,00 mm**



ABS
PROZOR ZA VAŠ SVIJET

30 YEARS
ANNIVERSARY

A.B.S. d.o.o. Kukurini
Sjedište i proizvodni pogon ALU
stolarije
Kukurini 22, 52332 Pićan - HR
t:+385(0)52 887 120
e:abs@abs.hr

A.B.S. d.o.o. Barban
Izložbeni salon, uprava i proizvodni pogon
PVC stolarije i Izo stakla
Poduzetnička zona 165, 52207 Barban - HR
t:+385(0)52 887 126
e:abs@abs.hr

Boje, teksture i odnosi veličina u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom stanju.